

**Profec Zasuwa żeliwo GG 25  
lakierowana DN65 kołnierz DIN  
10bar DN65 czarny PN10/16  
typ 200 (0400762)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ 200

Materiał żeliwo GG 25

Zabezpieczenie powierzchni lakierowana

Obsługa pokrętło

Kolor uchwytu czarny

Materiał rączki żeliwo

Materiał zawór żeliwo

Materiał trzpienia stal nierdzewna

Materiał uszczelnienia mosiądz

Materiał obudowy żeliwo GG 25

Materiał uszczelnienia mosiądz

Połączenie kołnierz DIN

Maks. temperatura 100 °C

Kołnierz wg DIN DIN 2501/PN10

Ciśnienie 10 bar

Rozmiar DN65

Długość 170 mm

Kołnierz PN10/16

Ø Zewnętrzna 185 mm

Śred. podziałowa 145 mm

Ilość otworów 4

## WYMIARY

Ct-1 258 mm

Długość budowy din 3352/2c/f4

L 170 mm

L 170 mm

PCD 145 mm

R 160 mm



**Wygenerowano w dniu: 23.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>