

Profec Zawór zwrotny mosiądz 1 1/4" GW 16bar DN32 typ 790 (0410632)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 790

Materiał mosiądz

Materiał zawór mosiądz

Materiał (pokrywa) mosiądz

Kształt zaworu kłapa

Materiał obudowy mosiądz

Materiał uszczelnienia NBR

Połączenie GW

Uszczelka NBR

Zakres temperatur 0°C - 90°C

Ciśnienie otwarcia 0,5 bar

Rozmiar 1 1/4"

Długość 72 mm

DN 32

Ciśnienie 16 bar

WYMIARY

| | |
|------|---------|
| Ct-1 | 48.5 mm |
|------|---------|

| | |
|----------------|-----|
| Długość budowy | 235 |
|----------------|-----|

| | |
|---|-------|
| L | 68 mm |
|---|-------|

| | |
|----|-------|
| L1 | 13 mm |
|----|-------|

INFORMACJE O PRODUKCIE

Do montowania poziomo.

Wygenerowano w dniu: 23.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>