

**Wąż ssący 25,4 mm x 33,4 mm  
1,5bar -0.85bar czarny 40m typ  
SDS (7023841)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kolor             | czarny            |
| Długość           | 40 m              |
| Promień gięcia    | 120 mm            |
| Zakres temperatur | -25°C - 70°C      |
| Ciśnienie         | 1,5 bar           |
| Typ               | SDS               |
| Rozmiar           | 25,4 mm x 33,4 mm |
| Waga              | 500 g/m           |
| Podciśnienie      | -0.85 bar         |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż ssący SDS został specjalnie zaprojektowany do użytku z RAINMASTER Favorit. Przewód wlotowy można bezpiecznie zainstalować bezpośrednio z filtra wlotowego w zbiorniku do RAINMASTER Favorit. Oznacza to, że nie są konieczne dodatkowe połączenia ani uszczelnianie rur, co z kolei ogranicza ryzyko problemów z ciśnieniem wlotowym po stronie jednostki sterującej. Produkowany jest z wysokiej jakości kauczuku EPDM oferującego zakres ciśnień od -0,85 do 1,5 bara.

**Wygenerowano w dniu: 06.10.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>