

Profec Zespół zaopatrzenia w wodę deszczową 5bar czarny DVGW typ Mono rain smart S z pompą samozasysającą i inteligentnym sterowaniem (7036638)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--|
| Kolor | czarny |
| Maks. Wys. Pod. | 42,5 m |
| Typ | z pompą samozasysającą i inteligentnym sterowaniem |
| Maks. temperatura | 50 °C |
| Maks. przepływ | 6.6 m ³ /h |
| Typ | Mono rain smart S |
| Ciśnienie | 5 bar |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zespół deszczówki Profec mono z pompą samozasysającą to kompletna i kompaktowa stacja domowa przeznaczona do w pełni automatycznego zasilania wodą deszczową ze zbiornika magazynowego. Jest również przystosowany do uzupełniania wody pitnej w zależności od potrzeb (EN 1717 / DIN 1988 / DVGW W540) w sieci odbiorczej po wyczerpaniu zapasów wody deszczowej. Ten menedżer zaopatrzenia w wodę deszczową może zaoszczędzić do 40% energii elektrycznej i ma regulowane ciśnienie sterujące, program spłukiwania, system ostrzegania o wyciekach, monitorowanie temperatury i jest aktualizowany za pomocą zdalnego monitorowania. Możesz podłączyć go do komputera lub telefonu komórkowego i obejmuje automatyczne wykrywanie cofki, funkcję automatycznego monitorowania, wykrywanie suchobiegu z automatycznym uruchomieniem, wskaźnik poziomu, sterowanie pompą, Standby 2 W, H max. 45 m i Q maks. 110 l/min.

Wygenerowano w dniu: 10.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>