Profec Zawór kulowy PVC-U 32 mm KW 16bar DN25 szary typ Safe 600 (0112103)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe 600
Materiał	PVC-U
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czerwony
Materiał rączki	PVC-U
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Materiał kuli	PVC-U
Materiał trzpienia	PVC-U
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Maks. temperatura	60 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	32 mm

WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-kulowy-pvc-u-32-mm-kw-16bar-dn25-szary-typ-safe-600-0112103
DN	25

WYMIARY

Ct-1	71 mm
Lb	126 mm
R	54 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	32 mm
ØDi-2	32 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

z zabezpieczeniem kuli.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life