# Ebara Pompa odśrodkowa stal nierdzewna 304 1 1/4" x 1" GW 8bar 5,8A 230VAC niebieski typ CDXM90/10 (0930203)




bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | niebieski |
| Materiał | stal nierdzewna 304 |
| Materiał wirnika 1 | stal nierdzewna 304 |
| Połączenie | GW |
| Uszczelka | typ P |
| Napięcie | 230VAC |
| Maks. temperatura | 90 °C |
| Minimalna średnia temperatura (stała) | -5 °C |
| Nacisk | 1 " |
| Typ | CDXM90/10 |
| Moc wyjścia | 1 KM |
| Maks. Wys. Pod. | 32 m |
| Rozmiar | 1 1/4" x 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/ebara-pompa-odsrodkowa-stal-nierdzewna-304-1-1-4-x-1-gw-8bar-5-8a-230vac-niebieski-typ-cdxm90-10-0930203 |
| Długość | 321 mm |

| | |
|---|---|
| Szerokość | 208 mm |
| Waga | 11 kg |
| Moc | 0.75 kW |
| Wysokość | 229.5 mm |
| Maks. przepływ | 6.6 $m^3/h$ |
| Podłączenie ssania | 1 1/4 " |
| Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys. | 402 x 247 x 289 mm |




# INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowania:
Domowe: systemy wzmacniania, nawadnianie ogródków, systemy zasilania wodą
Przemysłowe: wieże chłodnicze, wymienniki ciepła, systemy czyszczenia
Rolnictwo/ogrodnictwo
Nawadnianie
Charakterystyki techniczne:
Korpus pompy jest prasowany przy pomocy systemu prasowania plazmowego ze stali nierdzewnej 304.

Wentylator pompy, z pionowymi spawanymi łopatkami jest wytwarzany ze stali nierdzewnej 304.
Obudowa silniku jest z aluminium.

# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com