Pompa głębinowa do studni 1" GW 5,2A 230VAC typ 3 TI 27 z chłodzącym chłodzenie olejowe (7031113)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	74 mm
Maks. przepływ	2.7 m^3/h
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	3 TI 27
Moc wyjścia	1 KM
Maks. Wys. Pod.	110 m
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-glebinowa-do-studni-1-gw-5-2a-230vac-typ-3-ti-27-z-chlodzacym-chlodzenie-


olejowe-7031113


Waga	14 kg
Moc	0.75 kW
Ilość wirników	27
Wysokość	1470 mm
Prąd	5,2 A
Wydajność BEP	2.1
Podnoszenie BEP	62
PORlh	88
PORhh	41
PORlq	1.47
PORhq	2.52


WYMIARY

Db	74 mm
H-1	1470 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life







bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z wbudowanym kondensatorem. Zwiększona odporność na piasek. Maksymalna ilość piasku: 300 g/m3. Instalacja: Mocowanie w pozycji pionowej. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterującej

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life