Pompa głębinowa do studni 1 1/2" GW 9,9A 230VAC z 20m kabel typ SDM 3/18 z chłodzącym chłodzenie olejowe (7031116)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Model	z 20m kabel
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	90 mm
Maks. przepływ	6 m^3/h
Nacisk	1,5 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Wydajność BEP	4.8
Klasa IP	IP68
Typ	SDM 3/18
Moc wyjścia	2 KM
Maks. Wys. Pod.	109 m


bevo
bringing water to life


Rozmiar	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-glebinowa-do-studni-1-1-2-gw-9-9a-230vac-z-20m-kabel-typ-sdm-3-18-z-chlodzacym-chlodzenie-olejowe-7031116
Waga	18 kg
Moc	1.5 kW
Ilość wirników	19
Wysokość	1410 mm
Prąd	9,9 A
Podnoszenie BEP	52.2
PORlh	83
PORhh	21
PORlq	3.36
PORhq	5.76


WYMIARY

Db	90 mm
H-1	1410 mm
ØDi-1	1 1/2 "


bevo
bringing water to life







bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z wbudowanym kondensatorem. Zwiększona odporność na piasek. Maksymalna ilość piasku: 300 g/m3. Instalacja: Mocowanie w pozycji pionowej. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterującej

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life