

Pentair Zestaw filtracyjny PE 50 mm KW 2bar 5,5A 230VAC czarny typ FS-22A6-FF19R (7017531)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Materiał PE

Połączenie KW

Napięcie 230VAC

Częstotliwość 50 Hz

Ciśnienie 2 bar

Klasa IP IP44

Maks. temperatura 35 °C

Typ FS-22A6-FF19R

Rozmiar 50 mm

Średnica 560 mm

Waga 24 kg

Waga wkładu 120 kg

Prąd 5,5 A

Maks. przepływ 12 m³/h

Typ pompy FreeFlo FF19R



Maks. obj. 60 m³

WYMIARY

A 800 mm

B 22 " inch

B 1090 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocny i trwały zbiornik z tworzywa termoplastycznego z zaworem 6-funkcyjnym i pompą wirnikową FreeFlo. Pompa posiada duży filtr wstępny zapewniający wydłużenie okresów między przeglądami. Kompletny zestaw zamontowany na wytrzymałej podstawie.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>