

# Zraszacz pełnoobrotowy mosiądz 3/4" GZ 4,4 x 2,4 mm typ RC 130 (0630057)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ RC 130

Materiał mosiądz

Połączenie GZ

Capacity 3bar 1,68 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 1,95 m<sup>3</sup>/h

Capacity 5bar 2,11 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar 3/4"

Rozmiar dyszy 4,4 x 2,4 mm

Radius 3bar 15 m

Radius 4bar 15,5 m

Radius 5bar 16,2 m

| Type RC 130 |      |      |       |      |      |       |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |
|-------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 4,0mm       |      |      | 4,6mm |      |      | 4,8mm |      |      | 4,0mm x 2,4mm |      |      | 4,4mm x 2,4mm |      |      | 4,8mm x 3,2mm |      |      |
| Bar         | Q    | D    | Bar   | Q    | D    | Bar   | Q    | D    | Bar           | Q    | D    | Bar           | Q    | D    | Bar           | Q    | D    |
| 2,5         | 0,95 | 26,0 | 2,5   | 1,15 | 27,0 | 2,5   | 1,40 | 30,0 | 2,5           | 1,35 | 26,0 | 2,5           | 1,55 | 27,0 | 2,5           | 2,05 | 30,0 |
| 3,5         | 1,15 | 27,0 | 3,5   | 1,38 | 28,4 | 3,5   | 1,67 | 30,8 | 3,5           | 1,60 | 27,0 | 3,5           | 1,80 | 28,4 | 3,5           | 2,40 | 30,8 |
| 4,5         | 1,30 | 27,5 | 4,5   | 1,55 | 29,4 | 4,5   | 1,87 | 31,8 | 4,5           | 1,76 | 27,5 | 4,5           | 2,03 | 29,4 | 4,5           | 2,75 | 31,8 |

Wygenerowano w dniu: 01.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>