Pompa jet stal nierdzewna 304 1" GW 3,2A 230VAC niebieski typ AJ 50/60 (7031128)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Typ	AJ 50/60
Materiał	stal nierdzewna 304
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Maks. Wys. Pod.	50 m
Połączenie	GW
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	40 °C
Moc	1.1 kW
Prąd	3,2 A
Maks. przepływ	3.6 m^3/h
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Podłączenie ssania	1 "
Rozmiar	1"


WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-jet-stal-nierdzewna-304-1-gw-3-2a-230vac-niebieski-typ-aj-50-60-7031128
Wydajność BEP	2.4
Podnoszenie BEP	31
PORlh	19
PORhh	50
PORlq	0.6
PORhq	3.6


WYMIARY

Cb-1	160 mm
Cl-1	85 mm
G-1	145 mm
H	210 mm
H	290 mm
L	370 mm
L	370 mm
Mr	170 mm
O	10 mm

W	200 mm
W-1	200 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "







INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednostopniowa samozasysająca odśrodkowa pompa powierzchniowa wyposażona w system zwężki Venturiego dla zwiększenia wydajności ssania, przeznaczona do pompowania czystej zimnej wody z własnych ujęć i do zwiększania ciśnienia. Części korpusu i wału pompy mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej (konstrukcja INOX). Pompa posiada kabel zasilający z wtyczką. Silnik pompy posiada zabezpieczenie termiczne. Zastosowanie: Zaopatrzenie w wodę domów mieszkalnych, letniskowych, działek i ogrodów. W połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi pompy mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, w zastosowaniach przemysłowych oraz do nawadniania.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl

http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life