# Profec Trójnik 90° żeliwo sferoidalne (GGG40) powłoka epoksydowa 110 mm x DN80 x 110 mm pierścień uszczelniający x kołnierz DIN x pierścień uszczelniający 10bar niebieski PN10/16 typ MMA-KS




PROFEC


bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | niebieski |
| Typ | MMA-KS |
| Materiał | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa |
| Materiał obudowy | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Połączenie | pierścień uszczelniający x kołnierz DIN x pierścień uszczelniający |
| Standard DIN | DIN 2576 |
| Kołnierz | PN10/16 |
| Ciśnienie | 10 bar |
| Rozmiar | 110 mm x DN80 x 110 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-trojnik-90-zeliwo-sferoidalne-ggg40-powloka-epoksydowa-110-mm-x-dn80-x-110-mm-pierscien-uszczelniajacy-x-kolnierz-din-x-pierscien-uszczelniajacy-10bar-niebieski-pn10-16-typ-mma-ks-0399051 |
| Śred. podziałowa | 180 mm |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Cr-1 | 170 mm |
| L | 350 mm |
| PCD | 180 mm |
| ØDi-1 | 110 mm |
| ØDi-2 | 110 mm |
| ØDi-3 | 80 mm |




bevo
bringing water to life

# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life