
Wąż w oplocie stal nierdzewna/silikon 1" GZ x nakrętka GW 6bar DN25 60cm stal nierdzewna mosiądz GZ KTW/DVGW typ prosty (0081116)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
Typ	prosty
Materiał	stal nierdzewna/silikon
Zgodne z	KTW/DVGW
Cechy	mosiądz GZ
Połączenie	GZ x nakrętka GW
Zakres temperatur	-50°C - 200°C
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/waz-w-oplocie-stal-nierdzewna-silikon-1-gz-x-nakretka-gw-6bar-dn25-60cm-stal-nierdzewna-mosiadz-gz-ktw-dvgw-typ-prosty-0081116
DN	25
Średnica wew	25 mm
ø Zewnętrzna	32,5 mm
Długość	60 cm
Promień gięcia	20 mm
Ciśnienie	6 bar

WYMIARY

D	1 "

Wygenerowano w dniu: 30.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life