

**Flotide Pompa basenowa 50  
mm / 1 1/2" KW  
metryczny/calowy 4,7A  
230VAC czarny typ SS 075 z  
wtyczką RCD (7043354)**



**FLOTIDE**



**bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 316
Połączenie	KW metryczny/calowy
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	211 mm
Wysokość	340 mm
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IPX5
Typ	SS 075
Wydajność	15,2 m <sup>3</sup> /h
Moc wyjścia	1,00 KM
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Długość	552 mm
Waga	9.09 kg
Moc	0.56 kW

Prąd 4,7 A

Poziom hałasu 65 dB

Wydajność BEP 12

Podnoszenie BEP 4.5

## WYMIARY

A 552 mm

B 211 mm

C 340 mm



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompę zaprojektowano dla małej wielkości domowych basenów. Niskie zużycie energii, cicha praca.

Cechy:

- Podłączenie: metryczne/calowe połączenie kielichowe

- Łatwa kontrola dzięki zastosowaniu przezroczystej pokrywy prefiltra
- Łożysko NSK
- Izolacja: klasa B
- Stopień ochrony: IP55
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- W ramach dostawy znajdują się złączki metryczne i calowe
- W ramach dostawy znajduje się wyłącznik różnicowy
- Wraz z urządzeniem dostarczana jest wtyczka UK/DIN

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>