

Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości żeliwo 1 1/2" GZ 10bar 0.78A 230VAC czarno-czerwony WRAS typ Alpha2 GO 25-90 (180) (7046902)



GRUNDFOS 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-czerwony

Materiał żeliwo

Zgodne z WRAS

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 kompozytowy

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 110 °C

Minimalna średnia temperatura -15 °C
(stała)

Ilość wirników 1

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 55 °C
otoczenia

Ciśnienie 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Alpha2 GO 25-90 (180)

Wydajność 2.7 m³/h

| | |
|-----------------|--------|
| Maks. Wys. Pod. | 6.14 m |
|-----------------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/2" |
|---------|--------|

| | |
|------|--------|
| Prąd | 0.78 A |
|------|--------|

Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>