DAB Zmontowana komora pompy PE 5,13A 230VAC czarny typ PE612 Complete (7038492)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PE612 Complete
Materiał	PE
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Maks. Wys. Pod.	9.6 m
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	50 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maks. przepływ	24 m^3/h
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Moc wyjścia	1 KM
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/dab-zmontowana-komora-pompy-pe-5-13a-230vac-czarny-typ-pe612-complete-7038492
Moc	0.75 kW
Prąd	5,13 A

INFORMACJE O PRODUKCIE

PE Studzienka pompy wyposażona w zatapialną pompę ściekową Feka VS 750 MA ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do ścieków i wód ściekowych o wielkości cząstek stałych nieprzekraczających 50mm. W pełni zmontowana i wyposażona w system prowadnic DSD - Studzienka pompy PE ø 600 x 1200 mm - Płaskie dno - 1x króciec wlotowy ø 125 mm - 1x wylot ø 63 mm - 1x kanał kablowy ø 75 mm - 1x Feka VS 750 MA 230 Volt 50 Hz - 1x zestaw montażowy składający się z systemu prowadzącego DSD z amortyzatorem belki - 1x rura zabezpieczająca kabel 75 mm, 5 m - 1x żeliwna pokrywa włazu klasy D (ciężka) - 1x występ betonowy 900*900*200 mm - 1x zawór zalewowy AS1 z wyłącznikiem pływakowym Zastosowanie: do pompowania wody deszczowej i/lub ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 50 mm

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com