Profec Wodomierz żeliwo DN150 kołnierz DIN 16bar 150m³/h niebieski LXLC(R) typ Woltman poziomy (7021134)



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Woltman
Materiał	żeliwo
Model	LXLC(R)
Materiał kołnierza	żeliwo
Materiał uszczelnienia	guma
Połączenie	kołnierz DIN
Typ	poziomy
MaximumReadingCapacity	999.999
Zakres temperatur	0°C - 40°C
Ciśnienie	16 bar
Wydajność	250 m^3/h
Wydajność Qmaks	300 m^3/h
Wydajność przy Qn	150 m^3/h
Rozmiar	DN150
Q1 ISO 4064 (2005)	5 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	250 m^3/h

Q4 ISO 4064 (2005)	500 m^3/h
MinimumReadingCapacity	0.002
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-wodomierz-zeliwo-dn150-kolnierz-din-16bar-150m3-h-niebieski-lxlc-r-typ-woltman-poziomy-7021134
Długość	300 mm
Średnica	6 "
Śred. podziałowa	240 mm

WYMIARY

Długość instalacji	300
H	319 mm
PCD	240 mm

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com