# Zawór elektromagnetyczny mosiądz 1/2" GW 20bar 230VAC typ WKE (0404091)




bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ | WKE |
| Materiał | mosiądz |
| Obsługa | pośredniego działania |
| Pośredni wpływ | Tak |
| Materiał obudowy | mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Połączenie | GW |
| Model prawoskrętny | Nie |
| Bezprądowo otwarte | Nie |
| Napięcie | 230VAC |
| Zakres temperatur | -10°C - 140°C |
| Minimalna różnica ciśnienia | 0.1 bar |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 35 °C |
| Prąd stały | no |
| Wydajność | 45 l/min |
| Rozmiar | 1/2" |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/zawor-elektromagnetyczny-mosiadz-1-2-gw-20bar-230vac-typ-wke-0404091 |
| Ciśnienie | 20 bar |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawór potrzebuje minimalnej różnicy ciśnienia 1 mwc na zaworze.

## Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com