

**Tuleja kołnierzowa PVC-U 200  
mm KW 10bar DN175 szary**  
(0190052)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	PVC-U
Przeznaczone do	0200663 + 0200664
Połączenie	KW
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	200 mm
Opakowanie	1 szt.
DN	175
ø Zewnętrzna	228 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Usprawnij operacje przemysłowe dzięki temu króćcowi kołnierzowemu. Wykonany z precyzją, zapewnia szczelne połączenia, redukując przestoje i koszty. Bezproblemowa integracja z różnymi systemami, poparta rygorystycznymi testami niezawodności. Zminimalizuj przestoje, zwiększ wydajność i zaoszczędź na konserwacji. Ceniony przez liderów branży, ten kołnierz zwiększa wydajność w najtrudniejszych warunkach.

**Wygenerowano w dniu: 23.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>