

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,2 mm 47mil 3bar**  
**130mikron 2,2l/h 33cm**  
**brązowy 100m typ GardenDrip**  
**(7030179)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor brązowy

Typ GardenDrip

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Przepływ 2,2 l/h

Średnica wew 13,6 mm

Ciśnienie otwarcia 0,5 bar

Ciśnienie 3 bar

Rek. ciś. 0,5 - 3 bar

Grubość ścianki 47 mil

Grubość ścianki 1,2 mm

Rozmiar 16 mm

Długość 100 m

Maks. długość 118 m

Odległość 33 cm

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia NaanDan GardenDrip z kroplownikiem TOP PC jest idealna do nawadniania kropelkowego roślin okrywowych, gęstych żywopłotów i drzew. Specjalny materiał, z którego wykonano kroplownik Gardendrip, zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia zagięć w zwojach przed i w trakcie instalacji. Brązowe zwoje są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Zakres regulacji ciśnienia: 0,4 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>