Foras Pompa odśrodkowa żeliwo DN80 x 80 mm x DN65 x 65 mm kołnierz DIN 10bar 20.6A 400/690VAC niebieski typ MN65 160 B (0920314)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	żeliwo
Połączenie	kołnierz DIN
Maks. temperatura	90 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	-10 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	MN65 160 B
Moc wyjścia	15 KM
Maks. Wys. Pod.	33.2 m
Rozmiar	DN80 x 80 mm x DN65 x 65 mm
Uszczelka	typ H
Długość	635 mm
Napięcie	400/690VAC
Szerokość	290 mm


Waga	103.5 kg
Moc	11 kW
Wysokość	360 mm
Maks. przepływ	144 m^3/h
Wydajność BEP	110
Podnoszenie BEP	27
Wydajność	56 %
Nacisk	65
Ssanie	80
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	666 x 346 x 471 mm


WYMIARY

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	200 mm
G-1	212 mm
H	360 mm
H	360 mm

L	635 mm
Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	280 mm
W-2	290 mm
ØDi-1	80 mm
ØDi-2	65 mm







INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy są dostarczane w komplecie z przeciwkołnierzem z gwintem żeńskim.
Uszczelnienie mechaniczne.
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy to 90 °C.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life