

# Flotide Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 6.8A 230VAC czarny typ poziomy Inver UK Plug 7/32 (7042934)



**FLOTIDE**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ poziomy Inver UK Plug

Materiał ABS/stal nierdzewna

Condensator tytan

Fan orientation Horizontal

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C  
(stała)

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 43 °C  
otoczenia

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant R32

Compressor brand Gree

Energy label A

Przepływ 3 m<sup>3</sup>/h

Waga brutto 40 kg

Rozmiar 50 mm

Typ	7/32
Napięcie	230VAC
Waga	53 kg
Prąd	6.8 A
Poziom hałasu	47 dB
Faza	1
Objętość basenu	25 ~ 40 m <sup>3</sup>
Maks. obj.	40 m <sup>3</sup>
COP przy A15/W25	6.0 ~ 4.0
Moc grzewcza A15/W25	5.0 ~ 1.1 kW
Fan power	0.04 kW
Szybkość wentylatora	600 ~ 800 Rpm
Poziom hałasu	27 dB
CO2 equivalent	0.22 ton
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	10.2 ~ 5.8
Moc grzewcza A27/W27	7.0 ~ 2.0 kW
Moc silnika	1.570 ~ 0.180 kW

# WYMIARY

H 618 mm

L 888 mm

W 360 mm

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>