

**Profec Wodomierz nylon 1 1/4"  
GZ 16bar 0,1A DN25 24V  
czarny CE/MID MD-AP typ  
Nylon multi jet poziomy z  
opcja pulsu (7025226)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Nylon multi jet
Materiał	nylon
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-AP
Połączenie	GZ
Pulse option	10 ltr
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
DN	1 "
Rozmiar	1 1/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m <sup>3</sup> /h
Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m <sup>3</sup> /h

Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m <sup>3</sup> /h
--------------------	-----------------------

Długość	225 mm
---------	--------

DN	25
----	----

Szerokość	103 mm
-----------	--------

Średnica	1 "
----------	-----

## WYMIARY

Długość instalacji	225
--------------------	-----

H	114 mm
---	--------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Ten wodomierz spełnia normy ISO 4064-2005 i EN 14154. Wodomierz nylonowy dostarczany jest w komplecie z plastikowymi złączkami. Nylonowa obudowa zwiększa odporność chemiczną i poprawia stosunek ceny do jakości.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>