

**Grundfos Pompa obiegowa o  
zmiennej prędkości żeliwo 1  
1/2" GZ 10bar 0.26A 230VAC  
czarno-czerwony WRAS typ  
Alpha2 GO 25-40 (180)  
(7046893)**



**GRUNDFOS** 

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-czerwony

Materiał żeliwo

Zgodne z WRAS

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 kompozytowy

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 110 °C

Minimalna średnia temperatura -15 °C  
(stała)

Ilość wirników 1

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 55 °C  
otoczenia

Ciśnienie 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Alpha2 GO 25-40 (180)

Wydajność 1.53 m<sup>3</sup>/h

Maks. Wys. Pod.	2.06 m
-----------------	--------

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------

Prąd	0.26 A
------	--------

## Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>