Wózek nawadniający tworzywo sztuczne czerwony typ T-V (0640084)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czerwony
Typ	T-V
Materiał	tworzywo sztuczne
Prędkość	10 do 20 m/h
Ciśnienie otwarcia	4 bar
Minimalne ciśnienie wejściowe	4 bar
Promień	35-40 m
Dystans	120 m
Capacity 4bar	2,62 m^3/h
Capacity 5bar	2,94 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/wozek-nawadniajacy-tworzywo-sztuczne-czerwony-typ-t-v-0640084
Radius 4bar	17 m
Radius 5bar	18 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wózek nawadniający przesuwny do boisk sportowych.
Ciśnienie robocze: min 3,5 barów na zraszaczu.

Przepływ wody: 3 m^3/h.
Podłączenie zraszacza: 1" GW.
Połączenie wlotu: 1" GW.
Ciężar: 33 kg.
Wózek nawadniający jest przesuwany podczas nawadniania do przodu przez silnik hydrauliczny. Na końcu ustawionego zakresu, silnik hydrauliczny zatrzyma się automatycznie przestanie nawadnić.
Wąż zasilający (25 mm) jest ciągnięty na rolce.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com