

Wózek nawadniający tworzywo sztuczne czerwony typ T-V (0640084)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czerwony

Typ T-V

Materiał tworzywo sztuczne

Prędkość 10 do 20 m/h

Ciśnienie otwarcia 4 bar

Minimalne ciśnienie wejściowe 4 bar

Promień 35-40 m

Dystans 120 m

Capacity 4bar 2,62 m³/h

Capacity 5bar 2,94 m³/h

Radius 4bar 17 m

Radius 5bar 18 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wózek nawadniający przesuwny do boisk sportowych.

Ciśnienie robocze: min 3,5 barów na zraszaczu.

Przepływ wody: 3 m³/h.

Podłączenie zraszacza: 1" GW.

Połączenie wlotu: 1" GW.

Ciężar: 33 kg.

Wózek nawadniający jest przesuwany podczas nawadniania do przodu przez silnik hydrauliczny. Na końcu ustawionego zakresu, silnik hydrauliczny zatrzyma się automatycznie przestanie nawadnić.

Wąż zasilający (25 mm) jest ciągnięty na rolce.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>