

# Seko Automacyjny system dozowania 1.5bar typ PoolDose Panel pH-ORP-CL (7042375)



**seko**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	PoolDose Panel pH-ORP-CL
-----	--------------------------

Zakres przepływu	1.5 l/h
------------------	---------

Ciśnienie	1.5 bar
-----------	---------

Maks. obj.	110 m <sup>3</sup>
------------	--------------------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

PoolDose Panel to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do prostego i bezproblemowego zarządzania basenami mieszkalnymi o pojemności do 130 m<sup>3</sup>. Łącząc w sobie wysokiej[1] jakości produkty zmontowane na minimalnej powierzchni, PoolDose Panel zapewnia elastyczność i szybką instalację dzięki starannie zaprojektowanemu układowi. Ten w pełni zintegrowany system nie wymaga umiejętności technicznych i sprawia, że ustawianie parametrów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a wielojęzyczne menu i zdalny przekaźnik alarmowy dodatkowo upraszczają obsługę. Ten model PoolDose Panel jest dostarczany w komplecie z uchwytem sondy PSS-plexi, zmywalnym filtrem nabożowym i perystaltyczną jednostką dozującą PoolDose pH-ORP-chlor.

Cechy:

- 1,5 l/h, 1,5bar
- Parametry: pH (0 - 14), ORP (0 - 1,000mV) i wolny chlor (0 - 5 ppm)
- Moduł Wi-Fi umożliwia zarządzanie basenem przez SekoWeb
- Wewnętrzny przekaźnik umożliwia zarządzanie generatorem chloru
- Wejście natężenia przepływu wodomierza sumuje wymianę wody w basenie
- Sonda amperometryczna chloru zawiera wysokiej jakości izolację
- Przełącznik pH i chloru umożliwia dodatkowe dozowanie
- Proporcjonalne dozowanie w trybie TWM (modulacja szerokości czasu)
- Odpowiedni do basenów krytych 5-130m<sup>3</sup> i basenów odkrytych 5-110m<sup>3</sup>

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>