Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2.1bar 0-330° pomarańczowy typ 6-VAN (7019411)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
Przeznaczone do	1800 & Uni-Spray series
Połączenie	UNC GW
Ciśnienie	2.1 bar
Rek. ciś.	1.0 - 2.1 bar
Kolor	pomarańczowy
Typ	6-VAN
Wydajność	0,08 - 0,19 m^3/h
Wydajność	1,4 - 3,2 l/min
Wydajność 2 bar	270 l/h
Wydajność 1.5bar	70-230 l/h
Wydajność 1bar	60-190 l/h
Wydajność 2bar	80-270 l/h
Rozmiar	5/8"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-glowica-zraszajaca-tworzywo-sztuczne-5-8-unc-gw-2.1bar-0-330-pomaranczowy-typ-6-van-7019411
Zakres sektora	0-330°

Kąt	0 °
Promień	1,2 - 1,8 m
Radius 2bar	1,8 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca typu 15-VAN firmy Rain Bird jest używana z pop-up serii 1800 i może być używana w miejscach o nieregularnych odległościach lub tam gdzie wymagane są specjalne wysokości strumienia.
Serie 4-VAN i 6-VAN posiadają trajektorię 0°, 8-VAN posiada trajektorię 5° a 10-VAN posiada trajektorię 10°, tj. znacznie niższą niż trajektoria 24° dysz HE-VAN.e.
Ponadto, dla małych obszarów o promieniu 0,9 m, 4-VAN ma 1.0 bar przy promieniu 5.5 m a 18-VAN 2.1 bara
Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.
Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1 bar.
Odstępy wahają się od 0.9 m do 5.5 m.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com