# Profec Zawór kulowy PVC-U 1 1/4" GW 16bar DN32 szary typ Safe 625 (0112113)




bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Typ | Safe 625 |
| Materiał | PVC-U |
| Obsługa | dźwignia |
| Kolor uchwytu | czerwony |
| Materiał rączki | PVC-U |
| Konstrukcja obudowy | 3-częściowa |
| Materiał obudowy | PVC-U |
| Materiał uszczelnienia | hytrel/EPDM |
| Połączenie | GW |
| Maks. temperatura | 60 °C |
| Minimalna średnia temperatura (stała) | 0 °C |
| Rozmiar | 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-kulowy-pvc-u-1-1-4-gw-16bar-dn32-szary-typ-safe-625-0112113 |
| DN | 32 |
| Ciśnienie | 16 bar |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 93 mm |
| Lb | 149 mm |
| R | 65 mm |
| ØDf | 32 mm |
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |




# INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life