Rain Bird Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1/2 - 3/4" GW 360° czarny typ Maxi-Paw FC/PC (7021638)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Maxi-Paw FC/PC
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	GW
Zakres sektora	360°
Rek. ciś.	2 - 4,5 bar
Wydajność	0,36 - 1,86 m^3/h
Wydajność	11,4 - 15,6 l/min
Capacity 2.5bar	0,76 m^3/h
Capacity 2bar	0,68 m^3/h
Capacity 3bar	0,83 m^3/h
Capacity 4bar	0,94 m^3/h
Rozmiar	1/2 - 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-zraszacz-wynurzalny-tworzywo-sztuczne-1-2-3-4-gw-360-czarny-typ-maxi-paw-fc-pc-7021638
Kąt	23 °
Wysokość podnoszenia	7.6 cm

Promień	6,7 - 13,7 m
Radius 2bar	11 m
Radius 3bar	12,1 m
Radius 4bar	12,7 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zraszacz wynurzalny firmy Rain Bird, typ Maxi-Paw FC/PC jest wirnikiem o otwartej obudowie z zamontowanym w nim zraszaczem młotkowym.
dlatego jest idealny do stosowania tam, gdzie brudna woda może stanowić problem, ponieważ technologia tego zraszacza jest bardziej odporna na zatykanie i duże cząsteczki.
Maxi-Paw jest przeznaczony do brudnej wody dzięki swojej solidnej konstrukcji, ponieważ wykorzystuje zraszacz uderzeniowy młotkowy, który działa inaczej niż standardowy wirnik z perspektywy technologii przepływu.
Model Maxi-Paw jest fabrycznie instalowany w wersji z dyszą 08 (niebieską) i może być również montowany z innymi dyszami (LA) lub standardową dyszą MPR MAxi-Paw, i może być regulowany do pełnego koła za pomocą zraszacza pełnobrotowego z 340° do 20°.
Zakresy ciśnienia od 1.7 do 4.1 bara.
Odstępy wahają się od 6.7 m do maks. 13.7 m.
Prędkość przepływu waha się od 0.34 do maks. 1.91 m3/h.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com