Profec Trójnik 90° przejściowy PVC-U 50 mm x 1 1/2" x 50 mm KW x GW x KW 16bar szary z obręczą ze stali nierdzewnej typ wzmocniony (0110372)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	wzmocniony
Materiał	PVC-U
Cechy	z obręczą ze stali nierdzewnej
Połączenie	KW x GW x KW
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	50 mm x 1 1/2" x 50 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-trojnik-90-przejsciowy-pvc-u-50-mm-x-1-1-2-x-50-mm-kw-x-gw-x-kw-16bar-szary-z-obrecza-ze-stali-nierdzewnej-typ-wzmocniony-0110372

WYMIARY

Cr-1	50 mm
L	50 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	1 1/2 "
ØDi-3	50 mm

ß 90 °



Wygenerowano w dniu: 30.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com