Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości stal nierdzewna 1 1/2" GZ 0.44A 230VAC czarno-czerwony WRAS typ Alpha2 25-80 N (180) (7042298)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-czerwony
Materiał	stal nierdzewna
Zgodne z	WRAS
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Materiał wirnika 1	PES wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GZ
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	110 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	-15 °C
Ilość wirników	1
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Alpha2 25-80 N (180)
Maks. Wys. Pod.	8 m
Rozmiar	1 1/2"

WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-obiegowa-o-zmiennej-predkosci-stal-nierdzewna-1-1-2-gz-0.44a-230vac-czarno-czerwony-wras-typ-alpha2-25-80-n-180-7042298
Prąd	0.44 A



Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com