

**Profec Wodomierz mosiądz 2
1/2" GZ 16bar 0,1A 15m³/h
DN50 24V niebieski CE/MID
MD-A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892311)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ TL multi jet

Materiał mosiądz

Zgodne z CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Połączenie GZ

Typ poziomy z opcja pulsu

MinimumReadingCapacity 0.00005

Napięcie 24V

Ciśnienie 16 bar

Maks. temperatura 50 °C

Wydajność Qmaks 30 m³/h

Wydajność przy Qn 15 m³/h

DN 2 "

Rozmiar 2 1/2"

Pulse option 100 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.31 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
MaximumReadingCapacity	999.999
Długość	280/300 mm
DN	50
Szerokość	125 mm
Średnica	2 "

WYMIARY

H	172 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>