

**Profec Zasuwa żeliwo GG 25  
lakierowana DN250 kołnierz  
DIN 10bar DN250 czarny PN10  
typ 200 (0400768)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ 200

Materiał żeliwo GG 25

Zabezpieczenie powierzchni lakierowana

Obsługa pokrętło

Kolor uchwytu czarny

Materiał rączki żeliwo

Materiał zawór żeliwo

Materiał trzpienia stal nierdzewna

Materiał uszczelnienia mosiądz

Materiał obudowy żeliwo GG 25

Materiał uszczelnienia mosiądz

Połączenie kołnierz DIN

Maks. temperatura 100 °C

Kołnierz wg DIN DIN 2501/PN10

Ciśnienie 10 bar

Rozmiar DN250

Długość 250 mm

Kołnierz PN10

Ø Zewnętrzna 395 mm

Śred. podziałowa 350 mm

Ilość otworów 12

## WYMIARY

Ct-1 638 mm


Długość budowy din 3352/2c/f4

L 250 mm

L 250 mm

PCD 350 mm

R 320 mm



**Wygenerowano w dniu: 01.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>