

**NaanDan Micro sprinkler with
PES hose and stabilizer
tworzywo sztuczne 4/7 mm
wcisk 1.15 mm 360° 30cm
niebieski typ Smart Jet PC "I"
Inverted (7020902)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ Smart Jet PC "I" Inverted

Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie wcisk

Zakres sektora 360°

Ciśnienie otwarcia 1.0 bar

Rek. ciś. 1.0 - 3.0 bar

Kolor niebieski

Wydajność 2 bar 35 l/h

Wydajność 1bar 35 l/h

Wydajność 1,5bar 35 l/h

Wydajność 2,5bar 35 l/h

Wydajność 3bar 35 l/h

Rozmiar 4/7 mm

Długość 30 cm

Rozmiar dyszy 1.15 mm

Radius 2bar 2,35 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalowany do góry nogami, zmontowany jest z czarną rurą PES z króćcem i białym stabilizatorem.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów między 1,0 - 3,0 bar.

Aby zamontować w rurze PE, należy wykonać otwór o średnicy 4 mm.

Odwrócony wzór "I" to pełny okrąg.

Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>