# Profec Kołnierz zaślepiający PVC-U DN50 x 63 mm kołnierz DIN 16bar DN50 szary PN10/16 (0111024)



PROFEC


bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | PVC-U |
| Połączenie | kołnierz DIN |
| Rozmiar | DN50 x 63 mm |
| Śruba | |
| Opakowanie | 30 szt. |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-kolnierz-zaslepiajacy-pvc-u-dn50-x-63-mm-kolnierz-din-16bar-dn50-szary-pn10-16-0111024 |
| DN | 50 |
| Kołnierz | PN10/16 |
| ø Zewnętrzna | 165 mm |
| Waga | 0.358 kg |
| Długość śruby | 80 mm |
| Grubość | 18 mm |
| Ciśnienie | 16 bar |
| Otwór na śrubę | 18 mm |
| Ilość otworów | 4 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| O | 18 mm |
| PCD | 126 mm |




# INFORMACJE O PRODUKCIE

Dla PCD, rozmiar otworu i numer śruby znajduje się w Specyfikacji Technicznej "Jak rozpoznać odpowiedni kołnierz" z tyłu katalogu (PCD równa się K).

## Wygenerowano w dniu: 30.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com