Netafim Reduktor ciśnienia tworzywo sztuczne 3/4" GW 10bar czarny typ In-line PRV 1.1 bar (7027728)



NETAFIM™
NETHERLANDS

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	In-line PRV
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	0,08 - 1 m^3/h
Połączenie	GW
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/netafim-reduktor-cisnienia-tworzywo-sztuczne-3-4-gw-10bar-czarny-typ-in-line-prv-1.1-bar-7027728
Ciśnienie wyjściowe	1,1 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE

Modele liniowe PRV powinny być montowane do linii kroplującej, zraszacza lub na wejściu trójnika.
Idealne do niskoprzepływowych zastosowań o nachylonej konstrukcji.
Ciśnienie robocze: linia kropląca: 1.1, 1.4 i 1.8 bara; zraszacz: 2.5 i 3.0 bara.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life