Bermad Zawór elektromagnetyczny nylon wzmocniony włóknem szklanym 2" GW 10bar 24VDC czarny typ 200 (0880458)



BERMAD

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	200
Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
Obsługa	indirect solenoid-operated
Materiał membrany	NBR
Pośredni wpływ	Tak
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał obudowy	nylon wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
Model prawoskrętny	Nie
Minimalne ciśnienie wejściowe	0.7 bar
Ciśnienie	10 bar
Maks. temperatura	50 °C
Wydajność	750 l/min
Rozmiar	2"
WebshopURL	

https://www.bevo.com/pl-pl/bermad-zawor-elektromagnetyczny-nylon-wzmocniony-wloknem-szklanym-2-gw-10bar-24vdc-czarny-typ-200-0880458

Napięcie	24VDC

INFORMACJE O PRODUKCIE

Standardowy, z kontrolą przepływu i obsługą ręczną.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com