

Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2.1bar 0-360° czarny typ 15-HE-VAN (7019417)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał tworzywo sztuczne

Przeznaczone do 1800 & UNI-Spray series

Połączenie UNC GW

Ciśnienie 2.1 bar

Rek. ciś. 1 - 2.1 bar

Kolor czarny

Typ 15-HE-VAN

Wydajność 0,15 - 0,84 m³/h

Wydajność 2,48 - 14,01 l/min

Wydajność 2 bar 840 l/h

Wydajność 1.5bar 175-700 l/h

Wydajność 1bar 150-590 l/h

Wydajność 2bar 205-830 l/h

Rozmiar 5/8"

Zakres sektora 0-360°

Kąt 25 °

Promień 3,4 - 4,6 m

Radius 2bar

4,5 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird , typ HE-VAN jest używana z pop-up serii 1800 w celu zwiększenia wydajności nawadniania.

HE-VAN-8 ma trajektorię 24 ° , HE-VAN-10 ma trajektorię 27 ° , HE-VAN-12 ma trajektorię 23 ° , a HE-VAN-15 ma trajektorię 25 ° .

Ulepszona jednolitość dystrybucji HE-VAN powoduje, że dysza HE-VAN nawadnia ogrody wydajniej i bardziej równomiernie, zapewniając uprawom w ogrodzie taką samą ilość wody we wszystkich różnych obszarach

Również dzięki ulepszonemu współczynnikowi planowania nawadniania (SC),możesz mieć pewność, że w najbardziej suchych miejscach w twoim ogrodzie będzie więcej wody niż w przypadku dysz Van, i dlatego pomaga skrócić czas nawadniania i dostrzec podobne wyniki.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.

Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1 bar.

Odstępy wahają się od 1.5 m do 4.6 m.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>