

**Ebara Pompa zatapialna stal  
nierdzewna 1 1/2" GW 1,8A  
230/400VAC stal nierdzewna  
typ Best 2 (0930113)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Połączenie GW

Maks. temperatura 35 °C

Nacisk 1 1/2 "

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ Best 2

Moc wyjścia 0,75 KM

Maks. Wys. Pod. 13 m

Rozmiar 1 1/2"

Pływak nie zawiera

Napięcie 230/400VAC

Moc 0.55 kW

|      |       |
|------|-------|
| Prąd | 1,8 A |
|------|-------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Maks. przepływ | 15.6 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|------------------------|

## WYMIARY

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 352 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-2 | 315 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 210 mm |
|-----|--------|

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>