

**Profec Wodomierz mosiądz 1  
1/2" GZ 16bar 0,1A 6m<sup>3</sup>/h DN32  
24V niebieski CE/MID MD-  
A/MD-AP typ TL multi jet  
poziomy z opcja pulsu  
(0892309)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	TL multi jet
Materiał	mosiądz
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Połączenie	GZ
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
Wydajność Qmaks	12 m <sup>3</sup> /h
Wydajność przy Qn	6 m <sup>3</sup> /h
DN	1 1/4 "
Rozmiar	1 1/2"
Pulse option	10 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m <sup>3</sup> /h

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m <sup>3</sup> /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m <sup>3</sup> /h
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Długość	230/260 mm
---------	------------

DN	32
----	----

Szerokość	104 mm
-----------	--------

Średnica	1 1/4 "
----------	---------

## WYMIARY

H	117 mm
---	--------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

**Wygenerowano w dniu: 01.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>