

# Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości żeliwo 1 1/2" GZ 10bar 0.4A 230VAC czarno-czerwony WRAS typ Alpha2 GO 25-60 (180) (7046894)



GRUNDFOS 

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-czerwony

Materiał żeliwo

Zgodne z WRAS

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 kompozytowy

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 110 °C

Minimalna średnia temperatura -15 °C  
(stała)

Ilość wirników 1

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 55 °C  
otoczenia

Ciśnienie 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Alpha2 GO 25-60 (180)

Wydajność 1.9 m<sup>3</sup>/h

Maks. Wys. Pod.	3.26 m
-----------------	--------

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------

Prąd	0.4 A
------	-------

## Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrowka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>