# DAB Pompa wielostopniowa stal nierdzewna 304 1" GW 6,3A 230VAC zielony samozasysający typ EUROINOX 50/50M (7030922)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE


| | |
|---|---|
| Kolor | zielony |
| Materiał | stal nierdzewna 304 |
| Materiał wirnika 1 | technopolimer |
| Model | samozasysający |
| Połączenie | GW |
| Maks. temperatura | 35 °C |
| Szerokość | 174 mm |
| Minimalna średnia temperatura (stała) | 0 °C |
| Wysokość | 203 mm |
| Nacisk | 1 " |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40 °C |
| Podłączenie ssania | 1 " |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | EUROINOX 50/50M |
| Moc wyjścia | 1,36 KM |
| Maks. Wys. Pod. | 72 m |


| | |
|---|---|
| Rozmiar | 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/dab-pompa-wielostopniowa-stal-nierdzewna-304-1-gw-6-3a-230vac-zielony-samozasysajacy-typ-euroinox-50-50m-7030922 |
| Długość | 384 mm |
| Napięcie | 230VAC |
| Waga | 15.5 kg |
| Moc | 1 kW |
| Maks. przepływ | 4.8 $m^3/h$ |
| Wydajność BEP | 3.61 |
| Podnoszenie BEP | 44.3 |
| Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys. | 480 x 212 x 265 mm |


# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 143 mm |
| Cl-1 | 166 mm |
| G-1 | 111 mm |
| H-1 | 203 mm |
| L | 384 mm |

| | |
|---|---|
| Mr | 241 mm |
| O | 9 mm |
| W-1 | 174 mm |
| ØDi-1 | 1 " |
| ØDi-2 | 1 " |




# INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: stała lub przenośna w pozycji poziomej. Dostarczany bez kabla, instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

## Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life