

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1l/h
50cm czarny 400m typ PC
Inline (7020714)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ PC Inline

Materiał PE

Przepływ 1,1 l/h

Długość 400 m

Średnica wew 14 mm

Ciśnienie otwarcia 0,5 bar

Ciśnienie 3,5 bar

Rek. ciś. 0,5 - 3,5 bar

Grubość ścianki 1,0 mm

Rozmiar 16 mm

Maks. długość 280 m

Odległość 50 cm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Okrągły kroplownik Naan PC (z kompensacją ciśnienia) z 2 otworami wylotowymi dodatkowo chroni linię kroplującą przed odskakiwaniem i zapychaniem.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.
Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>