
Wąż w oplocie stal nierdzewna/silikon 3/4" GZ x nakrętka GW 10bar DN20 50cm stal nierdzewna mosiądz GZ KTW/DVGW typ prosty (0081107)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
Typ	prosty
Materiał	stal nierdzewna/silikon
Zgodne z	KTW/DVGW
Cechy	mosiądz GZ
Połączenie	GZ x nakrętka GW
Zakres temperatur	-50°C - 200°C
Rozmiar	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/waz-w-oplocie-stal-nierdzewna-silikon-3-4-gz-x-nakretka-gw-10bar-dn20-50cm-stal-nierdzewna-mosiadz-gz-ktw-dvgw-typ-prosty-0081107
DN	20
Średnica wew	19,5 mm
ø Zewnętrzna	26 mm
Długość	50 cm
Promień gięcia	20 mm
Ciśnienie	10 bar

WYMIARY

D	3/4 "

Wygenerowano w dniu: 30.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life