Profec Przepustnica motylkowa żeliwo sferoidalne (GGG40) powłoka epoksydowa DN100 kołnierz 10bar DN100 niebieski PN6/10/16 typ 601 stal nierdzewna 316 (0401868)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	601
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czarny
Materiał rączki	żeliwo ciągliwe
Materiał zawór	stal nierdzewna 304
Materiał trzpienia	stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	EPDM
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	kołnierz
Standard DIN	DIN 2501
Kołnierz	PN6/10/16
Zakres temperatur	0°C - 90°C
Ciśnienie	10 bar

Rozmiar	DN100
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-przepustnica-motylkowa-zeliwo-sferoidalne-ggg40-powloka-epoksydowa-dn100-kolnierz-10bar-dn100-niebieski-pn6-10-16-typ-601-stal-nierdzewna-316-0401868
DN	100
Szerokość	52 mm
Wysokość	351 mm
Torque	30 Nm

WYMIARY

Ct-1	228 mm
Długość budowy	din 3202 k1, iso 5752
PCD	170/180 mm
R	260 mm
W-1	52 mm
W-2	104 mm



Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life