Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2,1bar szary typ 15RCS (7019408)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	tworzywo sztuczne
Przeznaczone do	1800 & UNI-Spray series
Połączenie	UNC GW
Kąt	30 °
Ciśnienie	2,1 bar
Rek. ciś.	1 - 2,1 bar
Typ	15RCS
Wydajność	0,08 - 0,11 m^3/h
Wydajność	1,3 - 1,9 l/min
Wydajność 2 bar	110 l/h
Wydajność 1bar	80 l/h
Wydajność 1,5bar	90 l/h
Rozmiar	5/8"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-glowica-zraszajaca-tworzywo-sztuczne-5-8-unc-gw-2-1bar-szary-typ-15rcs-7019408
Radius 2bar	1,2x4,5 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu 30°, typ MPR jest używana z pop-up serii 1800i jest idealna do unikalnych powierzchni kwadratowych, które wymagają nawadniania taśmowego.
Seria taśm ma trajektorię 30°, która jest wyższa niż dla typowych dysz MPR.
Seria Strip jest zgodna z następującymi dyszami: 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST i 9SST.
Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1bar.
Odstępy wahają się powierzchni 1.0 x 4.0 do 2.7 x 5.5.
Zakres prędkości przepływu od 0.10 do 0.39 m3/h.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com