# Profec Wąż spiralny ssawno-tłoczny PVC/stal 40 mm x 48,8 mm 3bar 0.9bar transparentny 30m typ Profecsteel (7006716)



bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | transparentny |
| Typ | Profecsteel |
| Materiał | PVC/stal |
| Zakres temperatur | -10°C - 60°C |
| Rozmiar | 40 mm x 48,8 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-waz-spiralny-ssawno-tloczny-pvc-stal-40-mm-x-48-8-mm-3bar-0.9bar-transparentny-30m-typ-profecsteel-7006716 |
| Długość | 30 m |
| Średnica wew | 40 mm |
| ø Zewnętrzna | 48,8 mm |
| Promień gięcia | 95 mm |
| Waga | 870 g/m |
| Wewnętrzna średnica ø cale | 1 1/2 " |
| Ciśnienie rozrywające | 9 bar |
| Podciśnienie | 0.9 bar |
| Ciśnienie | 3 bar |
| Grubość ścianki | 4,42 mm |

# Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life