

# Honeywell Reduktor ciśnienia mosiądz 3/4" GZ 25bar 0,16 mm DN20 stal nierdzewna typ D06FN (0410919)



**Honeywell**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	D06FN
Materiał	FPM
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna
Materiał membrany	EPDM
Materiał obudowy	FPM
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	GZ
Maks. temperatura	60 °C
Filtracja	0,16 mm
Ciśnienie wyjściowe	0,5 - 2 bar
Ciśnienie	25 bar
Wydajność	3,1 m <sup>3</sup> /h
Rozmiar	3/4"
Długość	160 mm
DN	20
Waga	1.6 kg
Wysokość	204 mm

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Taki sam jak typ D06F, ale bez regulacji ciśnienia. Z mosiężną obsadą sita, bez manometru. Do wody i innych niezrzących cieczy, sprężonego powietrza i azotu. Zawór jest dostarczany bez złączy.

**Wygenerowano w dniu: 17.04.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>