
Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 200 mm KW 10bar DN175 szary PN10 WRAS (0110910)



PROFEC


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	PVC-U
Zgodne z	WRAS
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	KW
Rozmiar	200 mm
Opakowanie	9 szt.
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-tuleja-kolnierzowa-pvc-u-200-mm-kw-10bar-dn175-szary-pn10-wras-0110910
DN	175
Kołnierz	PN10
ø Zewnętrzna	230 mm
Waga	1.754 kg
Grubość	18 mm
Ciśnienie	10 bar
Śred. podziałowa	225 mm

WYMIARY

Db	254 mm
Lb	113 mm
T	18 mm
ØDi-1	200 mm
ØDo-1	230 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø zewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 30.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com